

BABEZAM

USO VETERINÁRIO - INJETÁVEL

Fórmula:

Cada 100mL contém:

Aceturato de diminazeno.....	7,0 g
Fenazona.....	37,5 g
Água para injeção q.s.p.....	100,0 mL

Composto quimioterápico para o controle do Piroplasma (babesiose) e Tripanossoma (tripanossomiase)

INDICAÇÕES:

BABEZAM é efetivo contra tristeza parasitária (babesiose) em bovinos, equinos, ovinos e caninos com uma única dose de 3,5 mg/Kg de peso, desaparecendo rapidamente os sinais clínicos da doença, promovendo uma recuperação rápida sem risco de recidiva. É também efetivo em dosagem similar contra o Tripanossoma (mal das cadeiras).

POSOLOGIA:

3,5 mg (0,05 mL) de Aceturato de diminazeno por Kg de peso corporal em injeção intramuscular, de acordo com a tabela abaixo:

PESO DO ANIMAL	BABEZAM
20 Kg.....	1,00 mL
25 Kg.....	1,25 mL
50 Kg.....	2,50 mL
100 Kg.....	5,00 mL
200 Kg.....	10,00 mL
300 Kg.....	15,00 mL
500 Kg.....	25,00 mL
800 Kg.....	40,00 mL
1.100 Kg.....	55,00 mL

Dose máxima: 55,00 mL

No tratamento específico contra *T. brucei* a dose indicada é de 7,0 mg (0,1 mL) de Aceturato de diminazeno por Kg de peso corporal.

TOXICIDADE:

Em bovinos foram aplicadas doses 6 vezes maiores que a indicada sem ter sido observado nenhum sinal de efeito tóxico. Em doses terapêuticas, o Aceturato de diminazeno não tem produzido qualquer reação secundária. O tratamento tem sido bem tolerado inclusive por animais novos ou fracos; não tem prejudicado a produção de leite. Em raros casos, a injeção pode produzir uma pequena reação local que pode ser negligenciada por ser leve e de curta duração.

CONTRA-INDICAÇÃO:

BABEZAM não deve ser utilizado por via endovenosa pois pode produzir a queda temporária da pressão sanguínea podendo levar ao colapso.

OBSERVAÇÃO:

Mesmo em animais em estado adiantado da doença, associado à hematúria, como também em casos resistentes a outros medicamentos, a resposta tem sido favorável ao BABEZAM.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS E OVINOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
EQUINOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

APRESENTAÇÕES:

Frascos de 20mL, 30mL, 50mL e 100mL.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, com temperatura entre 15°C e 30°C e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 2.951 em 23/06/88.

Responsável Técnico: Dr.ª Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

Proprietário:



LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 22
Caixa Postal 363 - Centro Industrial do Subaé
Feira de Santana - Bahia
CEP: 44010-665
Fone: (75) 3612-4700
CNPJ: 34.362.558/0001-39
Licenciado no MAPA sob o nº BA-000143-0

Fabricantes:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - Bairro Barreiro
Jaboticabal/SP - CEP: 14878-150 Tel.: (16) 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Licenciado no MAPA sob o nº SP-006465-3

VANSIL INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua João Augusto Cirelli, 640 - Distrito Industrial
Descalvado - SP - CEP: 13690-000
CNPJ 50.472.547/0001-68 Tel.: (19) 3593-9999
Licenciado no MAPA sob o nº SP-000151-0

Serviço DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 703 1346 / E-mail: sac@labovet.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA